

Инструкция по применению дезинфицирующего средства (кожного антисептика) “Стерихэнд”

Форма выпуска:

флаконы (с насадкой-распылителем и без) из полимерных материалов вместимостью от 0,05 дм³ до 1 дм³;

Назначение:

- для обработки рук хирургов, медицинского персонала, участвующего в проведении операций, приеме родов и контакте с новорожденными детьми;
- для обеззараживания кожи операционного и инъекционного (в т.ч. перед введением

вакцин) полей пациентов, обработка локтевых сгибов доноров, обработка кожных покровов перед введением катетеров, пункцией суставов, проведением проколов, рассечений, биопсии;

- для обеззараживания перчаток (из латекса, неопрена, нитрила и других материалов, устойчивых к воздействию спиртов), надетых на руки медицинского персонала (в т.ч. в случае попадания на перчатки инфекционного материала, при сборе медицинских отходов, выпуске стерильной продукции);
- для гигиенической обработки рук, профилактической дезинфекции ступней ног.

Сфера применения:

- организации, осуществляющие медицинскую деятельность (в т.ч. хирургического, терапевтического, акушерско-гинекологического профиля), родильные дома, акушерские стационары, отделения неонатологии и

экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), стоматологические клиники и отделения, санитарный транспорт, станции скорой и неотложной медицинской помощи, профильные диагностические лаборатории различных подчинений (в т.ч. бактериологические, микологические, вирусологические, иммунологические, клинические, криминалистические и др.), донорские пункты и пункты переливания крови, медико-санитарные части, аптечные учреждения, инфекционные очаги, зоны чрезвычайных ситуаций;

- пенитенциарные учреждения, учреждения образования, культуры и спорта (в т.ч. детские дошкольные и школьные учреждения, включая оздоровительные учреждения, пионерские лагеря, дома-интернаты, приюты и пр.), учреждения социального обеспечения (дома престарелых, инвалидов и пр.), санаторно-курортные учреждения (пансионаты, санатории, дома отдыха и др.);
- парфюмерно-косметические, фармацевтические, биотехнологические и

микробиологические предприятия, объекты коммунально-бытовых служб (в т.ч. парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты, СПА-салоны, банно-прачечные комплексы, объекты гостиничного хозяйства и пр.), объекты служб ритуальных услуг, общественного транспорта, предприятия общественного питания и торговли, молочные кухни, рынки, предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятия торговли;

- населением в быту.

Состав:

изопропиловый спирт (2-пропанол) - 45,0% масс.;

пропиловый спирт (1-пропанол) - 25,0% масс.;

алкилдиметилбензиламмония хлорид (ЧАС) - 0,2% масс.;

функциональные добавки;

увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты;

вода.

Микробиология (активно в отношении):

- грамотрицательных (включая *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella typhimurium*) и грамположительных (включая микобактерии туберкулеза – тестировано на *Mycobacterium terrae*) бактерий;
- вирусов в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, в т.ч. возбудителей энтеровирусных инфекций – полиомиелита, энтеровирусов Коксаки, ЕСНО, вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, гриппа, в т.ч. “птичьего” (А/Н5N1), “свиного” (А/Н1N1), парагриппа, кори, “атипичной пневмонии” (SARS); возбудителей ОРВИ, герпетической, аденовирусной, цитомегаловирусной инфекций и пр.;
- грибов рода Кандида и Трихофитон.

Свойства:

обладает пролонгированным антимикробным действием не менее 3 часов;
пожароопасно.

Применение:

в соответствии с Инструкцией № 04/15 от 08.12.2015 г. по применению дезинфицирующего средства (кожного антисептика).

Срок годности:

6 лет.

Условия хранения:

хранить в плотно закрытой упаковке производителя в соответствии с правилами хранения легковоспламеняющихся жидкостей, отдельно от лекарственных средств, в местах, недоступных детям, в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре от -20°C до +30°C, на расстоянии от нагревательных приборов не менее 1 метра, вдали от открытого огня и воздействия прямых солнечных лучей.